

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 9 AVRIL 2017

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - données Météo France – traitement CA03)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016	ANNEE	2017	2016	Moyenne 2009-2016
LURCY-LÉVIS (225 m)	597	456	443	500 m alt. (calculé)	554	356	386
MONTLUCON (231 m)	634	469	458	ÉCHASSIERES (650 m)	533	322	365
VICHY-CHARMEIL (249 m)	618	442	439	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	421	229	275
MONTBEUGNY (270 m)	609	435	442	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	368	169	232
<i>Gain moyen depuis le 2 avril</i>	79	72	73	<i>Gain moyen depuis le 2 avril</i>	69	52	54

### REPÈRES ET CHIFFRES À CONNAÎTRE

#### Prairies « précoces » :

Composées de RGA sauvages, Dactyle, Fétuque élevée, Vulpin, présentent le stade épi 5 cm (fin déprimage) vers 500° Cj. Le stade épi 10 cm (fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage) vers 600° Cj. Le stade épiaison vers 750° Cj.

#### Prairies « tardives » :

Composées d'Agrostis, Pâturin commun, Fétuque rouge, présentent le stade démarrage de végétation vers 300° Cj. Le stade épi 5 cm (fin de déprimage) vers 800° Cj.

### CONSEILS DE LA SEMAINE : préparation des fauches

**En plaine**, les premiers ensilages ont débuté pour les prairies précoces. En effet, comme le montre le graphique de l'évolution des sommes de températures, 2017 est l'année la plus précoce de ces 7 dernières années. Le stade début épiaison (repère 700° Cj) arrivera la semaine prochaine. C'est à ce stade que l'on trouve le meilleur compromis entre qualité et quantité. Faites le tour de vos parcelles pour observer la sortie des épis et **préparez les faucheuses**. Même si le rendement ne semble pas optimal, vous récolterez de la qualité et vous disposerez d'une bonne repousse feuillue pour le pâturage ou une possible deuxième coupe.

**Pâturage**: on atteint cette semaine les 600-650° Cj : évaluez les quantités d'herbe sur pied. Si vous estimez que vous avez beaucoup d'herbe d'avance sur les parcelles de pâturage, retirez une partie pour faucher soit en ensilage soit en enrubannage.

**Pour les altitudes supérieures**, on est en plein pâturage. Le repère 700° C (fauche précoce) sera atteint dans 10 – 15 jours pour les altitudes 500 – 700m.

### Evolution des sommes de températures de 2010 à 2017 à Montluçon

