

Bulletin de santé du végétal - Auvergne

n° 3 du 25 avril 2017

Données du réseau: 34 parcelles ont été observées les 24 et 25 avril, 15 dans le vignoble de St Pourçain et 19 dans celui des Côtes d'Auvergne.

Dégât de gel : La semaine dernière, le gel a durement touché nos vignobles; sur 4 jours consécutifs, les températures étaient négatives au petit matin, avec le minimum entre 4 et 5 h.

Le tableau ci-dessous présente les températures relevées par des stations Météo-France à proximité.

	Chareil (03)	Montbeugny (03)	Clermont (63)	Plauzat (63)
19/04/2017	-2	-1,1	1,4	-0,5
20/04/2017	-1,2	-1,9	0,2	-1,3
21/04/2017	-2,6	-1,7	-3,6	1,9
22/04/2017	-1,2	0,8	2,1	0

Il y a bien sûr beaucoup de variabilité d'un secteur à un autre, d'une parcelle à une autre.

Pour le **vignoble de Saint Pourçain**, les dégâts majeurs sont observés au nord vignoble, sur les secteurs de Chemilly et Besson ; ils atteignent entre 50 et 80%, mais également vers St Pourçain, aux Flux avec de 60 à 100 %.

A Châtel on estime à 60 % les pertes.

A Monétay, à Meillard et à Briaille, on observe autour de 25 % de gel.

Sur le secteur centre (Saulcet-Louchy) les dégâts sont moins importants, autour de 10-15 % et de nombreuses parcelles ne sont pas touchées.

Enfin, au sud, les secteurs de Deneuille et Fleuriel est touché de 30 à 40 % sur les rouges et à 80 % sur les blancs

Pour le **vignoble des Côtes d'Auvergne**, c'est le secteur centre est qui a le plus été touché : Les communes de Laps, St Georges, St Maurice, Authezat, Veyre- Monton, les Martres de Veyre, Nechers, Tinlhat sont touchées à plus de 80 %.

On note également des dégâts importants vers Billom.

Le secteur de Corant est touché de façon assez variable, de 10 à 30 %.

Les autres secteurs, au sud (Boudes, Chalus), le long de l'autoroute coté ouest (Plauzat, le Crest, La Roche Blanche-Gergovie), présentent en général des dégâts moins importants, de 10 à 20 %

Le nord du vignoble est indemne.

Nous saurons dans les jours à venir dans quelle mesure les vignes pourront repartir. Mais les repousse risquent d'être moins fructifères.

Vignes

Bulletin rédigé par les Chambres d'Agriculture de l'Allier et du Puy de Dôme, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint Pourçain, la Fédération viticole du Puy de Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint Pourcinois et des Côtes d'Auvergne. Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'office nationale de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto".

Directeur de Publication: Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture

Coordonnées référent: Chambre d'agriculture de l'Allier 04-70-48-42-42

Publication Hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation



Bulletin de santé du végétal - Auvergne

n° 3 du 25 avril 2017

Vignes



Dégâts de gel à divers degrés d'intensité

Stades de la vigne:

Il y a peu d'évolution depuis la semaine dernière, même sur les secteurs n'ayant pas subi le gel.

La vigne est en général au stade 3 -4 feuilles étalées, avec les grappes visibles. Seules les parcelles les plus précoces et pas touchées par le gel sont au stade inflorescences nettement visibles.



Bulletin rédigé par les Chambres d'Agriculture de l'Allier et du Puy de Dôme, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint Pourçain, la Fédération viticole du Puy de Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint Pourcinois et des Côtes d'Auvergne. Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'office nationale de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto".

Directeur de Publication: Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture

Coordonnées référent: Chambre d'agriculture de l'Allier 04-70-48-42-42

Publication Hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation



Bulletin de santé du végétal - Auvergne

n° 3 du 25 avril 2017

Vignes

Observations Ravageurs :

Mange-bourgeons : fin du risque. Peu de dégâts ont été observés, à l'exception de rares parcelles.

Tordeuse (Eudémis) : Le vol débute cette semaine. Il semble qu'il soit assez important; le maximum de papillons piégés en une semaine est de 59. Mais cela ne donne pas d'indication sur la pression réelle des tordeuses, sur la future grappe puisque beaucoup de facteurs entrent en jeu (température, humidité, présence d'auxiliaires) dans la réussite des pontes et éclosions.

Observations Maladies :

Le BSV s'appuie sur le réseau Modélisation animé par l'IFV du Val de Loire, pour l'évaluation de la situation sanitaire en ce qui concerne le Mildiou, l'Oïdium et le Black rot. Afin de vérifier la pertinence de la modélisation, des témoins non traités sont suivis en parallèle.

Mildiou: Les œufs d'hiver sont juste mûrs voire pas encore dans certains secteurs. Le modèle ne prévoit aucune contamination, même s'il tombe quelques mm dans les prochains jours. Le risque est nul à faible.

Oïdium: La vigne est d'ores et déjà sensible à l'oïdium. Mais les premières contaminations ne peuvent avoir lieu que lors d'une pluie d'au moins 2 mm. Il n'y donc pas eu encore a priori de contamination. Le modèle ne prévoit pas non plus de contamination.

Black rot: La météo actuelle n'est pas favorable au développement du black rot, qui a besoin de beaucoup d'humidité. Le risque modélisé est actuellement très faible.

Excoriose : Très peu de rameaux présentent de l'excoriose. Une forte humidité est nécessaire à son développement, le temps actuel ne lui est donc pas favorable.

Erinose : Les premiers symptômes d'erinose commencent à apparaître. Ces boursofflures sont dues à des acariens qui ont passé l'hiver dans les bourgeons. Ils se réfugient ensuite dans les boursofflures. Ces symptômes n'ont aucun caractère de gravité. Ils vont se « diluer » lors de la pousse de la vigne. La présence d'auxiliaires comme les typhlodromes permet également de réguler leur population.

Prévision météo :

Prévisions du 26 avril au 2 mai : de petites averses sont possible demain mercredi , jeudi et lundi prochain. Les autres jours le temps devrait être ensoleillé et frais, avec des températures à nouveau négatives jeudi et vendredi.

Ce BSV reprend des observations ponctuelles qui donnent des tendances régionales. La Chambre Régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Bulletin rédigé par les Chambres d'Agriculture de l'Allier et du Puy de Dôme, en collaboration avec le syndicat des viticulteurs de Saint Pourçain, la Fédération viticole du Puy de Dôme, et les viticulteurs du vignoble Saint Pourcinois et des Côtes d'Auvergne. Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'office nationale de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto".

Directeur de Publication: Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture
Coordonnées référent: Chambre d'agriculture de l'Allier 04-70-48-42-42
Publication Hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

