

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 17 JUI 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)			Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 1400°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	1491	1402	500 m alt. (calculé)	1339	1277	20 juin
MONTLUCON (231 m)	1457	1428	ÉCHASSIERES (650 m)	1287	1229	23 juin
VICHY-CHARMEIL (249 m)	1492	1408	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	1142	1071	7 juillet
MONTBEUGNY (270 m)	1456	1405	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	1037	937	11 juillet
Gain depuis le 10 juin	122	119	Gain moyen depuis le 10 juin	107	107	



Conduite
des prairies
riches en légumineuses

Le 03 Juillet à Lapalisse

OU

Le 05 Juillet à Villefranche d'Allier

Objectifs : maîtriser les points clés de la conduite de prairies riches en légumineuses en fonction de vos objectifs :

- Choix des espèces et variétés,
- Implantation,
- Récolte,
- Utilisation pour l'élevage et l'engraissement.

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42

CONSEILS DE LA SEMAINE : PROFITEZ ENFIN DU BEAU TEMPS !!!

PÂTURAGE

Les conditions restent favorables à la pousse. Continuez de faire tourner les lots.

Prés fauchés mi-mai : intégrez les dans le pâturage pour **agrandir la surface et décharger**.

Dans le cas où aucune parcelle n'a pu être fauchée ces 3 dernières semaines, si l'herbe vient à manquer :

- **bloquez le lot** sur 1 pré pendant **4-5 jours et affouragez** afin de laisser un temps de repousse suffisant aux autres parcelles (préférez une parcelle qui sera mise en culture).

- il est maintenant tard pour remettre entièrement dans le circuit de pâturage une parcelle prévue à la fauche, si nécessaire prévoir un **pâturage au fil ou ouvrir la parcelle en plusieurs fois**.

FAUCHES

Les prévisions météo pour les jours à venir laissent enfin entrevoir une « fenêtre de tir » pour les foins.

Dans la mesure du possible : **ne fauchez pas trop bas** (6 – 7 cm), **fanez le plus tôt possible** après fauche pour étaler au maximum le fourrage sans perdre de feuilles et pour favoriser l'élimination de l'humidité du sol, si possible **attendez pour stocker les bottes en bâtiment** et contrôlez leur température afin d'éviter tout risque d'incendie (cf Bulletin N° 14 semaine 22).

Prévoyez les **2èmes coupes** des prés fauchés il y a 6 – 8 semaines, non pâturés (éventuellement en enrubannage si le temps menace, mais le film n'apporte pas de valeur alimentaire supplémentaire !).

Croissance décadaire de l'herbe

