

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 22 mars 2020

(Cumul à partir du 1<sup>er</sup> février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 500°Cj 1 <sup>er</sup> fév	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 500°Cj 1 <sup>er</sup> fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	<b>448</b>	304	28-mars	500 m alt. (calculé)	<b>401</b>	252	2-avr.
MONTLUCON (231 m)	<b>467</b>	319	26-mars	ÉCHASSIERES (650 m)	<b>379</b>	251	5-avr.
VICHY-CHARMEIL (249 m)	<b>450</b>	304	28-mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	<b>302</b>	177	21-avr.
MONTBEUGNY (270 m)	<b>453</b>	303	27-mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	<b>262</b>	154	26-avr.
<i>Gain moyen depuis le 15 mars</i>	<b>70</b>	56		<i>Gain moyen depuis le 15 mars</i>	<b>63</b>	44	

### Déprimage ?

Il permet de « nettoyer » des parcelles de fauche et favorise le tallage des graminées.



Stopper le déprimage dès que les 500° Cj sont atteints (stade épis 5 cm pour les prairies précoces).


Au-delà de ce stade, les animaux consomment l'épi (étêtage). Les repousses seront feuillues (bonne qualité alimentaire), mais la quantité sera impactée.

→ si recherche de **qualité : étêtage possible**.

Attention à la perte de rendement.

→ si recherche de **stock : stopper le déprimage** des foins + apport d'azote (30-40 N).

### Les différents coups de dents sur la plante



### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Mise à l'herbe et pâturage

Continuer la mise à l'herbe et le chargement progressif des lots. Les conditions de pousses sont bonnes. Sur les **prairies précoces et productives** (touffes d'herbe puissantes et feuilles moyennes à larges), **charger à 40 a/UGB** (en fonction également des apports fertilisants). **Sur des prairies plus tardives** ( tapis moyen et feuilles moyennes), **charger à 45-50 a/UGB**.



Au-delà de 50 a/UGB, risque de gaspillage !

*Rappels hauteur d'herbe (cf encadré « coups de dents ») : faire pâturer entre 5 et 15 cm.*

#### Déprimage

Prévoir de stopper le déprimage dans la semaine ! (cf encadré). Il est trop tard pour mettre à l'herbe dans des parcelles de fauche.

#### Apport d'engrais pour les foins

En plaine, les apports d'azote doivent se terminer dans la semaine. A plus de 500 m, ils peuvent débuter.

**Info ensilage :** Les premiers ensilages (RG précoces) ont débuté signe que cette année est très précoce !