

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 17 avril 2022

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2022	Moyenne 2012-2021	Prévision date 700°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	612	568	24-avr.	500 m alt. (calculé)	536	471	2-mai
MONTLUCON (231 m)	592	579	26-avr.	ÉCHASSIERES (650 m)	528	484	4-mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	592	569	26-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	408	289	22-mai
MONTBEUGNY (270 m)	628	573	23-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	375	331	25-mai
<i>Gain moyen depuis le 10 avril</i>	89	78		<i>Gain moyen depuis le 10 avril</i>	79	64	

PRAIRIE SOUS COUVERT DE MÉTEIL - COUZON



15/04/22

- ✓ Méteil triticale - avoine - pois - vesce semé le 1/10/21,
- ✓ RG/trèfle semé le lendemain.

- Récolte prévue dès la floraison des protéagineux pour une qualité optimale,
- Prairie bien implantée, protégée par le méteil.

Une récolte précoce permettra une grande qualité pour le méteil et favorisera le développement de la prairie.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage

Les conditions sont plus favorables à la pousse (température, ensoleillement, humidité) : **30 à 45 kg MS/ha/j**. **Les mises à l'herbe doivent maintenant être terminées**. Si ce n'est pas encore le cas, penser à faire une transition alimentaire. Il sera trop tard pour réussir le premier tour **avant les 650-700 ° C** (700 ° C prévus autour du 25 avril), afin que les animaux aient mangé l'épi dans la gaine. Cela favorise les repousses feuillues de qualité en quantité, et évite les refus (cf IP9).

Fauche

Les fauches de RG très précoces peuvent démarrer (début épiaison 650-700° C). Passé ce stade, la quantité augmente peu et la teneur en protéines diminue rapidement (- 1 à -1,5 points de MAT / semaine pour les RG).


Anticiper les fauches précoces des prairies et méteils, les 750 ° C (cf graphique ci-contre) (début épiaison de la majorité des prairies) devraient être atteints fin avril. D'autant plus que cette année, les stocks de fin d'hiver permettent de récolter des méteils plus précocement (de qualité) sans chercher l'augmentation de rendement. Récoltés précocement, même des méteils à forte proportion de céréales peuvent être riches en MAT (12-13% de MAT).

Semis



Il devient risqué de semer.

EVOLUTION DES SOMMES DE TEMPÉRATURES (1^{ER} FÉV - 15 MAI) ENTRE 2010 ET AUJOURD'HUI (MONTBEUGNY 270 m)



2022 est une année plutôt précoce (parmi les plus précoces de ces 12 dernières années), ce qui explique que les 750°C devraient être atteints rapidement.