


Sommes de températures au 12 /02 Cumul à partir du 1 <sup>er</sup> janvier (° Cj)	Vichy	Echassières	Lurcy-Lévis	Montbeugny	Montluçon	Saint Nicolas
	204	142	202	205	213	81



### PÂTURE ET FOURRAGES : JE GÈRE !

17 mars 2023

- Organiser ses surfaces fauchées et pâturées
- Règles et repères du pâturage tournant
- Réflexion sur son propre cas
- Témoignage et échange d'éleveur

Pour plus de détails et vous inscrire, contactez le **04.70.48.42.42**


### CONSEILS DE LA SEMAINE

**Apports d'azote : les 200° Cj (base 1<sup>er</sup> janvier) sont atteints dans la majorité du département**  
Prévoir les épandages sur les prairies destinées à la fauche précoce ou méteil dans les jours qui viennent (fonction de la portance et des conditions météo).

### Réaliser le bilan de ses stocks et estimer les besoins pour le reste de l'hiver

Nous sommes à la moitié de la période d'hivernage : vérifier si les quantités restantes correspondent à la moitié de ses stocks de départ :

- Par un contrôle visuel simple (longueur de silo, tas de bottes d'enrubannage, remplissage des stockages de foin, paille),
- Ou de manière plus précise :
  - Ensilage : cuber le silo d'herbe** puis convertir les m<sup>3</sup> en t MS
    - silo taube : 1 m<sup>3</sup> ≈ 180 kg MS
    - silo couloir : 1 m<sup>3</sup> ≈ 200 kg MS



**Enrubannage : connaître la MS, peser quelques bottes.**


**Foin : MS 85%, peser quelques bottes.**

- Rappel : prévoir au minimum 13kg MS/UGB/j.
- Préconisations :
  - Si l'un fait défaut pour le reste de l'hiver, **adapter sa stratégie de rationnement (accompagnement possible, contact au 04 70 48 42 42),**
  - Si une catégorie de fourrage manque plus qu'une autre, prévoir **d'augmenter les surfaces de fauche pour ce type de fourrage et/ou prévoir un apport d'azote,**
  - **Optimiser son pâturage** permet également de gagner des surfaces de fauche : 1 ha fauché avec un rendement de 4 tMS/ha permettra d'hiverner 2 UGB !

### Hersage de prairies : pas systématique !

S'il est nécessaire de niveler ou émousser, le réaliser maintenant avant le redémarrage en végétation pour moins pénaliser la pousse.

### BILAN HYDRIQUE OCTOBRE → JANVIER (mm)



Sur le cumul de précipitations de ce début de période de recharge hivernale (octobre - janvier) :  
 → Déficit de **18 à 38 %** par rapport à la moyenne 2011-2022,  
 → Déficit **moyen de 28 %** (sur l'ensemble des stations).