

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 9 avril 2023

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 650°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2023	Moyenne 2013-2022	Prévision date 650°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	492	485	23-avr.	500 m alt. (calculé)	451	426	27-avr.
MONTLUCON (231 m)	514	493	21-avr.	ÉCHASSIÈRES (650 m)	428	408	1-mai
VICHY-CHARMEIL (249 m)	506	484	22-avr.	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	339	314	17-mai
MONTBEUGNY (270 m)	507	489	21-avr.	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	298	273	21-mai
<i>Gain moyen depuis le 2 avril</i>	52	66		<i>Gain moyen depuis le 2 avril</i>	38	54	

MESURER AVEC LA BOTTE ?



Herbe au talon	Herbe à la cheville	Herbe à mi-botte
5 cm à l'herbomètre	8 cm à l'herbomètre	12 cm à l'herbomètre
Sortie des animaux de la parcelle	Pâturage possible	Faire pâturer dès que possible

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage

La pousse de l'herbe reste hétérogène dans le département, entre 20 et 55 kg MS/j/ha dans les prairies pâturées suivies chaque semaine. Les températures négatives et le vent de cette semaine ont quelque peu ralenti la pousse et de ce fait perturbent la mise à l'herbe.

Rappel : compter 17 kg MS/j /UGB.

Continuer de lâcher les animaux en adaptant le chargement :

- affourrager les animaux si la pousse reste limitée,
- continuer à tourner sur les parcelles afin d'échelonner la croissance de l'herbe et ne pas risquer d'être dépassé lors de l'explosion de la pousse. Finir le premier tour de pâturage autour du 20 avril afin d'optimiser la suite de la campagne de pâturage pour des repousse plus feuillues.




→ Déprimage sur parcelles de foins

Les 500° Cj sont atteints en plaine. Si besoin apporter **30-40 U d'N/ha**.

→ Semis

Après le 10-15 avril, il est compliqué d'envisager les semis et sursemis de prairies.

PLUVIOMÉTRIE DE MARS (mm)



Le cumul mensuel de mars est supérieur à la moyenne 2011-2022 mais le bilan hydrique hivernal reste déficitaire (-15 à 25 %).