

CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 3 SEPTEMBRE 2023

(cumul à partir de la date de semis, base 6°C, source données Météo-France – Traitement CA03)

DATE DE SEMIS	Lurcy-Lévis 225 m	Vichy-Charmeil 249 m	Montbeugny 270 m	Echassières 650 m
20 avril	1733	1760	1791	1555
1 ^{er} mai	1651	1671	1700	1488
10 mai	1594	1614	1641	1434
20 mai	1536	1562	1587	1394
30 mai	1411	1441	1457	1295
10 juin	1324	1356	1366	1217
Gain depuis 27/8	85	85	91	81

REPÈRES À CONNAÎTRE

Le besoin en sommes de température pour une récolte ensilage à 32 % de MS varie en fonction de la précocité des variétés :

Variétés très précoces = 1410 °C
(indices 220 à 240)

Variétés précoces = 1470 °C
(indices 240 à 280)

Variétés demi-précoces = 1540 °C
(indices 280 à 310)

Variétés demi-tardives = 1630 °C
(indices 310 à 330)

Réussir ses récoltes

Taux de MS à viser 32-33% de MS : rapport plante épi équilibré.

A moins de 30 % de MS, perte de rendement. A plus de 35 % de MS, problèmes de conservation.

Taille du silo

Prévoir votre silo pour que la vitesse d'avancement soit de l'ordre de : **10 cm / jour** en hiver et **20 cm / jour** en fin d'hiver - début de printemps.

Finesse de hachage

Viser un **maximum** de morceaux de **10 mm** (environ 90 %).



Ne **pas** dépasser **1 %** de morceaux de **plus de 20 mm** (environ un gobelet pour un seau de 10 L).

Coupe

Affuter régulièrement les couteaux pour que la **coupe** soit **franche** et **nette**.

Vérifier que les **grains** soient bien **éclatés** en totalité.

Remarque : Après fermeture du silo, attendre 3 semaines minimum avant de rouvrir le silo.



Source : Limagrain