

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 16 juin 2024

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

| Plaine (< 500 m) | | | Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m) | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------------|--|
| ANNÉE | 2024 | Moyenne 2014-2023 | ANNÉE | 2024 | Moyenne 2014-2023 | Prévision date 1400°Cj 1 ^{er} fév |
| LURCY-LÉVIS (225 m) | 1587 | 1475 | 500 m alt. (calculé) | 1427 | 1350 | / |
| MONTLUCON (231 m) | 1571 | 1482 | ÉCHASSIERES (650 m) | 1346 | 1311 | 19-juin |
| VICHY-CHARMEIL (249 m) | 1587 | 1481 | 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) | 1197 | 1118 | 28-juin |
| MONTBEUGNY (270 m) | 1580 | 1486 | ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) | 1088 | 1017 | 6-juil. |
| <i>Gain moyen depuis le 9 juin</i> | 107 | 119 | <i>Gain moyen depuis le 9 juin</i> | 90 | 108 | |

COMPLÉMENTATION DES VEAUX

➤ Objectif de vente

Adapter la complémentation aux objectifs de vente :

- **Broutard vendu au sevrage**
Complémenter à volonté dès les premiers mois
- **Broutard repoussé (minimum 6 semaines)**
Complémenter à volonté ou rationné
- **Taurillon**

Ne pas compléter sous la mère.
Assurer la transition en complémentation en rationné 3 semaines avant sevrage

➤ Mâles/Femelles

Il est possible d'assurer des croissances de veaux femelles de l'ordre de 1kg/j sans complémentation.
→ **Faire des lots de veaux femelles et de mâles pour ne compléter que les veaux mâles.**

RÉUSSIR LE SEVRAGE

Une transition alimentaire est nécessaire au sevrage pour limiter le **stress** et favoriser la **croissance** → **un seul changement à la fois.**

- **2 à 3 semaines avant le sevrage, assurer cette transition** par la complémentation ou la distribution de la future ration engraissement pour les taurillons.
- Une fois sevrés, les veaux doivent disposer du complément et de foin à volonté pendant 3 semaines.
- Passer ensuite à la ration d'engraissement ou de repousse progressivement.

CONSEILS DE LA SEMAINE

PATURAGE :

En fonction des disponibilités en herbe et en stocks fourragers :

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Plus de 15-20 jours d'avance en herbe | Vêlages septembre à décembre | Poids souhaité atteint → sevrage |
| | | Poids souhaité non atteint → Reculer de 15 jours le sevrage |
| Moins de 15 jours d'avance en herbe → Affourrager | Vêlages à partir de janvier | Attendre pour sevrage |
| | Vêlages septembre à décembre | Sevrer ou vendre |
| | Vêlages à partir de janvier | Attendre pour sevrage |

L'âge minimum pour le sevrage est de 6 mois.

Pour des broutards alourdis, prévoir une **repousse de minimum 6 semaines**, sinon attendre pour sevrage ou avancer la vente.

Rappel : *Sel à volonté et accès à l'eau de qualité en quantité suffisante.*

Remarque : C'est le moment de faucher ou broyer les chardons (et refus), avant qu'ils ne soient en fleurs.